



# MEDICATION ASSISTED TREATMENT

## THERAPEUTIC VALUE

By alleviating symptoms of withdrawal, reducing cravings, and decreasing return to future drug use, these medications assist people in reintegrating in society and restoring health.

## COMBINATION APPROACH

Medication Assisted Treatment or Medications for Addiction Treatment (MAT) are intended to enhance counseling and behavioral therapies for a more complete approach to the treatment of Substance Use Disorders.



### OPIOID USE DISORDER

- Buprenorphine (Brixadi, Sublocade or Suboxone)
- Naltrexone (Oral or Vivitrol injection)



### ALCOHOL USE DISORDER

- Acamprosate (Campral)
- Disulfiram (Antabuse)
- Naltrexone (Oral or Vivitrol injection)



### NICOTINE USE DISORDER

- Bupropion (Zyban)
- Nicotine Replacement Therapy (NRT)

**HELP  
SAVE  
LIVES**

## NALOXONE

ASK US ABOUT NALOXONE  
(NARCAN/KLOXXADO)



MIRACLES HAPPEN HERE

[www.cri-help.org](http://www.cri-help.org)

# CRI-HELP OFFERS THE FOLLOWING MAT SERVICES

## **BUPRENORPHINE (BRIXADI/SUBLOCADE/SUBOXONE)**

Buprenorphine is an FDA-approved medication taken as a replacement in the treatment of opioid dependence. Replacing a prescribed drug to treat a drug of dependence in this way is known as pharmacotherapy. As well as improving well-being by preventing physical withdrawal, pharmacotherapy helps to stabilize the lives of people who are dependent on heroin and other opioids and to reduce the harms related to drug use.

## **NALTREXONE (VIVITROL)**

Naltrexone is an FDA-approved medication used to treat alcohol use disorder and opioid use disorder. It helps people stop using these substances and remain off of them. Naltrexone belongs to a class of drugs known as opioid antagonists and works by blocking the mu-opioid receptor. It blocks the effects of alcohol and opiates, preventing the intoxication these substances cause, and reducing and suppressing cravings.

## **ACAMPROSATE (CAMPRAL)**

Acamprosate is an FDA-approved medication used to treat alcohol use disorder in people who have already stopped drinking alcohol. It is believed to restore chemical balance in the brain disrupted by long-term or chronic alcohol misuse. Acamprosate helps the brain begin working normally again by correcting the underlying neurochemical changes caused by chronic drinking. It does not ease withdrawal symptoms but helps the person who has given up drinking by reducing the desire for alcohol, aiding in long-term abstinence.

## **DISULFIRAM (ANTABUSE)**

Disulfiram is an FDA-approved medication to be used as a second-line option (Naltrexone and Acamprosate are first-line) in the treatment of alcohol use disorder. This medication works by blocking the processing of alcohol in the body, causing unpleasant effects when even small amounts of alcohol are consumed. These effects include flushing of the face, headache, nausea, vomiting, chest pain, weakness, blurred vision, mental confusion, sweating, choking, breathing difficulty, and anxiety.

## **BUPROPION SR 150MG (ZYBAN)**

Bupropion (Zyban) is an FDA-approved medication for nicotine cessation. It is a non-nicotine aid to help people quit smoking by reducing withdrawal symptoms. It alters brain chemistry so that nicotine is rendered less effective, resulting in a reduced interest in smoking, and nicotine cravings and withdrawal are minimal. It can be taken alone or with nicotine replacement therapy.

## **NICOTINE REPLACEMENT THERAPY (NRT)**

Nicotine Replacement Therapy is an FDA-approved treatment to help people stop smoking. It uses products that supply low doses of nicotine to replace nicotine in the body without the other harmful chemicals found in other forms of tobacco. The goal of the therapy is to cut down on cravings for nicotine and ease the symptoms of nicotine withdrawal, so people can focus on the psychological or emotional aspects of quitting. Nicotine replacement therapy medications are available in five different forms: patch, gum, lozenge, nasal spray, or inhaler.

\*CRI-Help, Inc. operates non-medical SUD treatment facilities licensed and certified by the State of California Department of Health Care Services. The information provided is for educational purposes only. Clients have a right to take medications that are prescribed to them by duly licensed physicians.

\*\* All Medications for Addiction Treatment are most effective when used along with counseling and support.



# TRATAMIENTO CON ASISTENCIA DE MEDICAMENTOS

## VALOR TERAPÉUTICO

Después de aliviar los síntomas de abstinencia, reducir los antojos y disminuir el retorno al uso de drogas en el futuro, estos medicamentos ayudan a las personas a reintegrarse en la sociedad y restaurar la salud.

## ENFOQUE COMBINADO

El tratamiento asistido por medicamentos o los medicamentos para el tratamiento de adicciones (MAT) están destinados a mejorar el asesoramiento y las terapias conductuales para un enfoque más completo del tratamiento de los trastornos por uso de sustancias.



### TRASTORNO POR USO DE OPIOIDES

- Buprenorfina (Brixadi, Sublocade o Suboxone)
- Naltrexona (Medicamento oral o inyección de Vivitrol)



### TRASTORNO POR USO DE ALCOHOL

- Acamprosato (Campral)
- Disulfiram (Antabuse)
- Naltrexona (Medicamento oral o inyección de Vivitrol)



### TRASTORNO POR USO DE NICOTINA

- Bupropión (Zyban)
- Terapia de reemplazo de Nicotina (TRN)

AYUDA  
*salvar*  
VIDAS

## NALOXONA

PREGUNTANOS SOBRE LA NALOXONA  
(NARCAN/KLOXXADO)



AQUÍ SUCEDEN MILAGROS

[www.cri-help.org](http://www.cri-help.org)



# CRI-HELP OFRECE LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS

## **BUPRENORFINA (BRIXADI/SUBLOCADE/SUBOXONE)**

La Buprenorfina es un medicamento aprobado por la FDA que se toma como reemplazo en el tratamiento de la dependencia de opiáceos. La sustitución de un fármaco prescrito para tratar una droga de dependencia de esta forma se conoce como farmacoterapia. Además de mejorar el bienestar al prevenir la abstinencia física, la farmacoterapia ayuda a estabilizar la vida de las personas que dependen de la heroína y otros opiáceos y a reducir los daños relacionados con el consumo de drogas.

## **NALTREXONE (VIVITROL)**

La Naltrexona es un medicamento aprobado por la FDA que se usa para tratar el trastorno por consumo de alcohol y el trastorno por consumo de opiáceos, ayuda a las personas a dejar de usar estas sustancias y permanecer fuera de ellas. La Naltrexona pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antagonistas opiáceos y actúa bloqueando el receptor mu-opioide. Los efectos del alcohol y los opiáceos son bloqueados, previniendo la intoxicación que provocan estas sustancias, reduciendo y suprimiendo las ansias.

## **ACAMPROSATO (CAMPRAL)**

El Acamprosato es un medicamento aprobado por la FDA que se usa para tratar el trastorno por consumo de alcohol en personas que ya han dejado de beber alcohol. Se cree que restaura el equilibrio químico en el cerebro interrumpido por el abuso crónico o prolongado del alcohol. El Acamprosato ayuda al cerebro a comenzar a funcionar normalmente de nuevo al corregir los cambios neuroquímicos subyacentes causados por el consumo crónico de alcohol. No alivia los síntomas de abstinencia, pero ayuda a la persona que ha dejado de beber reducir el deseo de alcohol, ayudando a la abstinencia a largo plazo.

## **DISULFIRAM (ANTABUSE)**

El Disulfiram es un medicamento aprobado por la FDA que se usa como opción de segunda línea (la Naltrexona y el Acamprosato son de primera línea) en el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol. Este medicamento actúa bloqueando el procesamiento del alcohol en el cuerpo, causando efectos desagradables incluso cuando se consumen pequeñas cantidades de alcohol. Estos efectos incluyen enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho, debilidad, visión borrosa, confusión mental, sudoración, asfixia, dificultad para respirar y ansiedad.

## **BUPROPION SR 150MG (ZYBAN)**

El Bupropión (Zyban) es un medicamento aprobado por la FDA para dejar de fumar nicotina. Es una ayuda sin nicotina para ayudar a las personas a dejar de fumar al reducir los síntomas de abstinencia. Altera la química del cerebro para que la nicotina se vuelva menos efectiva, lo que resulta en un interés reducido en fumar, y los antojos de nicotina y la abstinencia son mínimos. Se puede tomar solo o con terapia de reemplazo de nicotina.

## **TERAPIA DE REEMPLAZO DE NICOTINA (TRN)**

La terapia de reemplazo de nicotina es un tratamiento aprobado por la FDA para ayudar a las personas a dejar de fumar. Utiliza productos que suministran dosis bajas de nicotina para reemplazar la nicotina en el cuerpo sin los otros químicos dañinos que se encuentran en otras formas de tabaco. El objetivo de la terapia es reducir los antojos de nicotina y aliviar los síntomas de abstinencia de la nicotina, para que las personas puedan concentrarse en los aspectos psicológicos o emocionales de dejar de fumar. Los medicamentos de terapia de reemplazo de nicotina están disponibles en cinco formas diferentes: parche, chicle, pastilla, aerosol nasal o inhalador.

\*CRI-Help, Inc. opera centros de tratamiento de adicciones no médicos autorizados y certificados por el Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado de California. La información proporcionada es sólo con fines educativos. Los clientes tienen derecho a tomar los medicamentos que les sean recetados por médicos.

\*\* Todos los medicamentos para el tratamiento de adicciones son más efectivos cuando se usan junto con asesoramiento y apoyo.